



PURELITE

Un design qui convainc
sur toute la ligne

PURELITE

Un design qui convainc sur toute la ligne

PURELITE séduit au premier coup d'œil par son design puriste. Comme le fil conducteur d'une histoire captivante, la bande lumineuse traverse avec fluidité et élégance tous les environnements. Cependant, **PURELITE** ne se contente pas de cette impression visuelle. Avec son enveloppe plate de seulement 35 mm de hauteur, appareillage compris, le luminaire est unique dans le secteur et peut être installé facilement à tout moment sans devoir interférer avec la structure du plafond. **PURELITE** est donc également idéal pour une installation a posteriori. En outre, le luminaire est disponible dans de nombreuses versions différentes, de la ligne système à la suspension individuelle, ce qui permet une liberté de planification maximale pour de nombreux projets. **PURELITE** combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Une ligne lumineuse flexible, pure et sobre. Un leitmotiv pour chaque espace.





Une beauté pure et sans ruptures

PURELITE est élégant dans tous les sens du terme. Son design épuré et puriste s'adapte aussi bien aux espaces de bureau et aux salles de conférence qu'à un hôtel branché ou à votre poste de travail à la maison. **PURELITE** est un classique. Combiné à nos diffuseurs innovants **RUN** et à sa version **RUN+** pour bureau, il crée une ligne lumineuse continue et sans ombre pouvant atteindre 21 mètres de long. **PURELITE** allie une apparence élégante et pureté de lumière.

Flexibilité dans la planification

Avec seulement 35 millimètres de hauteur, appareillage compris, **PURELITE** est le luminaire de bureau le plus plat du marché et offre une liberté de planification extraordinaire. Le luminaire pour montage apparent peut être intégré à tout moment, ce qui permet une planification tardive ou une rénovation facile. En outre, **PURELITE** est équipé d'un système d'enfichage sans fil breveté par Regent Lighting, permettant une installation particulièrement simple dans un profil porteur compact.



rayonnement omnidirectionnel



rayonnement direct

Polyvalence d'application

Cette élégante ligne lumineuse est disponible en trois versions différentes et couvre ainsi une grande variété de besoins. Pendant que les deux versions à lumière diffuse avec éclairage du plafond **PURELITE** et **PURELITE OFFICE** conviennent pour les bureaux, les salles de conférence, les entrées et les couloirs, les versions à faisceau direct **PURELITE D** et **PURELITE D OFFICE**, quant à elles, dirigent la lumière uniquement vers le bas pour éclairer des zones spécifiques. En outre, les différents types de montage, du plafonnier encastré à la suspension, permettent de créer différents effets.

Des options innombrables grâce à la ligne de produits associée PURELITE SLIM

PURELITE SLIM, la déclinaison plus fine de notre ligne lumineuse puriste, est tout aussi plat que **PURELITE**, mais légèrement plus affinée. Ce luminaire est également disponible en plusieurs versions et peut être utilisé pour diverses applications. C'est le complément parfait de **PURELITE** pour des espaces plus petits.



Avec diffuseur **RUN** ou **RUN+** intégré

Spécialement développés pour **PURELITE** et **PURELITE D** et pour les gammes de produits existantes **PURELITE SLIM** et **CHANNEL S**, les nouveaux diffuseurs **RUN** et **RUN+** créent une belle ligne de lumière continue, sans interruptions ni ombres et permettent une planification au centimètre près jusqu'à 24 mètres de longueur suivant le type d'exécution.

Les avantages de **RUN+**

À la différence de **RUN**, **RUN+** a été spécialement conçu pour l'environnement bureautique et répond à toutes les normes d'éclairage des espaces de travail. **RUN+** se base sur une nouvelle technologie conçue pour émerveiller les architectes et les électriciens : un film ultra-fin développé par Regent Lighting et intégré au diffuseur. Avec **RUN+**, nous laissons derrière nous le monde des plaques microprismatiques plutôt rudimentaires pour proposer une alternative esthétique, dotée d'une surface raffinée et plane. Aussi simple et rapide à monter que la version **RUN** initiale, ce diffuseur est facile à transporter et à stocker et permet des économies de matériaux ainsi qu'une flexibilité totale pour la planification de l'éclairage.



Au produit


Aperçu de la gamme **PURELITE** et **PURELITE SLIM**

	PURELITE OFFICE	PURELITE D OFFICE	PURELITE SLIM OFFICE	PURELITE	PURELITE SLIM	PURELITE D	PURELITE SLIM D
Largeur x hauteur							
50 x 35 mm							•
62 x 35 mm			•		•		
90 x 35 mm	•	•		•		•	
Avec diffuseur opale				•	•		
Avec diffuseur RUN+*	•	•	•				
Avec diffuseur RUN*						•	•
Flux lumineux max. par 1,2 m jusqu'à							
2150 lm			•				
2300 lm							•
2400 lm		•					
3100 lm	•				•	•	
3330 lm				•			
Valeur d'éblouissement							
UGR < 19 L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m ²	•	•	•				
Température de couleur							
3000 K, 4000 K	•	•	•	•	•	•	•
Rendu des couleurs							
Ra ≥ 80	•	•	•	•	•	•	•

Tous les modèles sont disponibles en plafonnier encastré ou apparent et en système d'éclairage en ligne, ainsi qu'en suspension avec les accessoires correspondants.




*Diffuseur **RUN** (ou le diffuseur **RUN+** conçu pour l'environnement de travail), pour des lignes lumineuses continues et sans interruptions et une planification au centimètre près jusqu'à 24 mètres de longueur suivant le type d'exécution.



Rayonnement omnidirectionnel jusqu'à 150 lm/W

Dans les versions omnidirectionnelles de **PURELITE** et **PURELITE SLIM**, la composante de lumière indirecte souligne la légèreté de la construction extraplate. La lumière qui brille au plafond les fait littéralement flotter.



Rayonnement direct jusqu'à 112 lm/W

Si l'accent est mis sur la lumière directe, **PURELITE D** et **PURELITE SLIM D** garantissent une lumière parfaitement dirigée. Le boîtier mince en aluminium fait paraître la ligne lumineuse légère et de haute qualité.

Pour plus d'informations, visitez le site www.regent.ch/fr/purelite
#peoplelightourway



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs typographiques.